USA - TECHNOGEL AMERICA INC.
2106-C CHESHIRE WAY
GREENSBORO, NC
Tel. (+1) 336 375 8822
cfrench@technogel-usa.com

BRASILE - TECHNOGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA SORVETE LTDA
AVENIDA CAUAXI 293 SALA 1119
ALPHAVILLE IND.BARUERI-SP
Tel. (+55) 11 4688 0682
cdedino@technogel.com.br
mheredia@technogel.com

MESSICO - TECHNOGEL AZTECA S.DE R.L. DE CV
CALLE 11 SUR ESQ 95 AVENIDA, MZ 22
LT 1, EJIDO SUR, QUINTANA ROO
PLAYA DEL CARMEN
Tel. (+52) 1984 1163796
mluchini@technogel.com

ARGENTINA - TECHNOGEL AMERICA LATINA S.A.
CORRIENTES 1386 PISO 9 OFICINA 7
C1043, CABA, BUENOS AIRES
Tel. (+54) 9 11.4998.8903
(+54) 9 11.6556.1555
stango@technogel.com
administracion.tal@technogel.com

MIDDLE EAST - TECHNOGEL
Tel. (+961) 3253741
technogel@yahoo.com

technogel S.p.A.
ice-cream equipment and machines since 1951

SCAN ME

TECHNOGEL S.p.A.
Via Boschetti, 51 - 24050
Grassobbio (Bergamo)
ITALY
Tel. (+39) 035 452 20 62
Fax (+39) 035 452 26 82
info@technogel.com
www.technogel.com

technogel S.p.A.
ice-cream equipment and machines since 1951

TECHNOTUNNEL

LINEA DI ESTRUSIONE E INDURIMENTO PER GELATI

EXTRUSION TRAY HARDENING TUNNEL













TECHNOTUNNEL
Macchine per produzioni industriali

TECHNOTUNNEL
Machines for industrial productions

ELENCO MACCHINE PER LA LINEA TECHNOTUNNEL
LIST OF MACHINES FOR THE TECHNOTUNNEL LINE



TECHNOTUNNEL

T 300 - T 600 - T 800 - T 1000 - T 1200 - T1800

Linea di estrusione a vassoi per produzione, di diversi formati di gelato.

Automatic extrusion tray tunnel for the production, of different ice cream formats.

Linha de extrusão de bandejas para produção de diversos formatos de sorvete.

Línea de extrusión de bandejas para la producción de diversos formatos de helado.

Ligne d'extrusion de barquettes pour la production de différents formats de glaces.



T1800 ROBOTIC PICK AND PLACE

Tunnel di estrusione per altre capacità produttive.

Extrusion tray tunnel for high production capacities.

Túnel de extrusão para outras capacidades de produção.

Túnel de extrusión para otras capacidades de producción.

Tunnel d'extrusion pour autres capacités de production.



WRAPPING MACHINES

A seconda della capacità richiesta: nastro a 90°, catena aerea, rovesciata, multifila.

Depending on the required capacity: 90° belt, overhead chain, inverting, multi-lane.

De acordo com a capacidade requerida: correia a 90°, corrente aérea, invertida, multilinha.

Según la capacidad requerida: banda a 90°, cadena aérea, invertida, multicanal.

Selon la capacité requise : bande à 90°, chaîne aérienne, inverseuse, multi-voies.

PRODOTTI FINALI/*FINAL PRODUCTS*

Gelati su stecco, biscotti, coni, barrette, tranci, tronchetti, torte, in varie forme e dimensioni.
Stick bars, sandwhiches, cones, stickless bars, logs and cakes in different sizes and shapes.
Sorvete no palito, biscoitos, casquinhas, barras, fatias, barrinhas, bolos, em vários formatos e tamanhos.
Helados en palitos, galletas, conos, barras, rebanadas, troncos, pasteles, en varias formas y tamaños.
Crème glacée sur bâtonnet, biscuits, cornets, barres, tranches, bûches, gâteaux, de formes et de tailles variées.





TECHNOTUNNEL
T 300 – T 600 – T 800
T 1000 – T1200 – T 1800

Dispensatore biscotti
Cookies dispenser



TECHNOTUNNEL
È la linea di estrusione a vassoi per la produzione, la surgelazione e l'imballaggio automatico di diversi formati di gelato, come gelati su stecco con copertura di cioccolato e granella, biscotti, coni, barrette, tranci, tronchetti e torte, in varie forme e dimensioni a seconda delle esigenze del cliente. La linea TECHNOTUNNEL è disponibile in 6 modelli.

TECHNOTUNNEL
Is an automatic tray extrusion tunnel for the production, hardening and packing of different ice cream formats, such as stick bars with chocolate coating and crushed nuts, sandwiches, cones, bars (without stick), logs and cakes, available in different sizes and shapes according to customer requirements. The TECHNOTUNNEL range is available in 6 models.

TECHNOTUNNEL
É a linha de extrusão em bandejas para a produção, o congelamento e a embalagem automáticos de diversos formatos de sorvete, como sorvetes no palito com cobertura de chocolate e cereais, biscoitos, cones, barrinhas, bombons, logs e bolos, em várias formas e tamanhos, de acordo com as necessidades do cliente. A linha TECHNOTUNNEL está disponível em 6 modelos.

TECHNOTUNNEL
Es la línea de extrusión en bandejas para la producción, el endurecimiento y el envasado automáticos de diversos formatos de helado, como helados en palito con cobertura de chocolate y granillo, sándwiches, conos, barritas, porciones, tronquitos y tortas, en distintas formas y dimensiones según las necesidades del cliente. La línea TECHNOTUNNEL está disponible en 6 modelos.

TECHNOTUNNEL
Est une ligne d'extrusion à plateaux pour la production, la surgélation et l'emballage automatiques de différents formats de glace, tels que des bâtonnets avec enrobage de chocolat et éclats de fruits secs, des sandwichs, des cornets, des barres, des tranches, des bûchettes et des gâteaux, disponibles en plusieurs formes et dimensions selon la demande du client. La gamme TECHNOTUNNEL est disponible en 6 modèles.





LAYOUT TECHNOTUNNEL T600/T800

Steccatrice
Stick inserter



Interno del tunnel
Inside of hardening tunnel



TECHNO TUNNEL







Estrusione lineare
Linear extraction

Estrazione prodotti
Product extraction



Nastro a squadra
Pocket conveyor belt



TECHNO TUNNEL
Dettagli
Details





TECHNOTUNNEL T1800
Robotic Pick and Place



LAYOUT







Estrusione su due file
Extrusion on two rows







Pinze di prelevamento prodotti
Pinces for product pick-up



Dati tecnici
Technical Data

Modello/Model	T300	T600	T800	T1000	T1200	T1800
Produzione oraria *Hourly production*	3000 pz/h 150 kg/h	5000 pz/h 250 kg/h	7000 pz/h 350 kg/h	10000 pz/h 450 kg/h	13000 pz/h 600 kg/h	18000 pz/h 800 kg/h
Numero di vassoi *Number of trays*	330	490	610	670	490	670
Dimensione vassoi *Tray dimensions*	280 mm	280 mm	280 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Numero prodotti per vassoio *Products each tray*	3	3	3	4	8 (4+4)	10 (5+5)
Potenza evaporazione *Evaporator capacity*	34 kW	47 kW	78 kW	100 kW	120 kW	150 kW
Temperatura interna cella *Isothermal box internal temperature*	-40 °C					
Spessore cella frigorifera *Isothermal box thickness*	200 mm					
Potenza elettrica totale *Total electric power*	71 kW 139,5 A	112 kW 203,0 A	136 kW 244,6 A	165 kW 287,8 A	203 kW 370,0 A	205 kW 375,0 A
Impianto frigorifero	R449a (Freon) R717 (NH3) R744 (CO2)					

Porta bobina doppio
Double film holder



INCARTATRICE
Rovesciata

Reversed
WRAPPING MACHINE



INCARTATRICE MULTIFILE DA 8
con pannello HMI da 15 pollici
e centralina Festo completamente
elettronica

8-MOLD MULTI-FORMAT WRAPPING MACHINE
with a 15-inch HMI panel
and a fully electronic Festo
control unit



INCARTATRICE
Rovesciata

Reversed
WRAPPING MACHINE



INCARTATRICE
con nastro a squadra
e catena aerea

WRAPPING MACHINE
with pocket conveyor
belt and air chain

